

EG-GENEHMIGUNG
EEC Type-Approval certificate / homologation CEE
für / for / pour

MONTAGEANLEITUNG

Mounting instructions

1. Serienanlage entfernen. / *Remove the original exhaust.*
2. REMUS CUSTOM Schalldämpfer mit dem beigegepackten Halter auf den originalen Krümmer aufstecken und mit der Schelle fixieren. / *Install the REMUS CUSTOM Exhaust with the supplied bracket onto the original mounting points and tighten accordingly, then tighten the clamp connecting the muffler to the header.*
3. Die Anlage so ausrichten, dass alle Bauteile genügend Freigängigkeit haben. / *Align the exhaust to allow sufficient clearance.*

Achtung! Schalldämpfer so einrichten, dass beim Durchfedern die Schwinge den Schalldämpfer nicht berührt. Wenn notwendig, den Halter etwas nachrichten.

Attention! Align the muffler so that it does not touch the rear swing arm when under compression. Adjust bracket if necessary.

4. Alle Schrauben festziehen. / *Tighten all screws.*
5. Nach ca. 100 km alle Schrauben nachziehen. / *Re-tighten all bolts after 100 km of riding.*
6. Wenn Sie diese Punkte beachten, sind wir überzeugt, dass Sie lange Spaß an der REMUS CUSTOM Schalldämpferanlage haben. / *We are certain you will have lots of riding pleasure with your REMUS CUSTOM Exhaust if you have followed these instructions.*



Genehmigungsnummer: e4*97/24*2009/108/9/III*2386*01
Approval number/
numéro d'homologation

Genehmigungszeichen:
Approval sign/
signe d'homologation

e4 2386

Schalldämpfertyp:
silencer type/silencieux type

H84A

Hersteller:
Manufacturer/
fabricant

**REMUS Innovation Forschungs-
und Abgasanlagen
Produktionsgesellschaft mbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25
A-8572 Bärnbach**

Bitte führen Sie die Genehmigung mit den Fahrzeugpapieren mit.
Please carry the approval along with the vehicle documents.
SVP conserver ce document avec les papiers du véhicule.

Nachdruck und jegliche Vervielfältigung dieser EG-Genehmigung, auch auszugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.



Any reprint or copying of this EC approval, even in extracts, are prohibited.
Infringements will be prosecuted.

*Toute reproduction ou copie de cette homologation CEE,
complète ou partielle sont interdites. Toute infraction sera sanctionnée.*

Typ / Type : H84A
Hersteller / Manufacturer : REMUSAnlage / Appendix
A1Fabrik- oder Handelsmarke und Typ der Krafträder, für die die Schalldämpferanlage bestimmt ist
Trademark or trade name and type of the motorcycles to which the silencer-system is to be fitted

| Krafttradtyp / Type of motor- cycle (Typgenehmigungs-Nr. bzw. ABE-Nr. / Type- approval No. resp. ABE-No.) | Marken- name oder Verkaufsbe- zeichnung / Trademark or trade name | Motor / Engine | Hubraum / Total cylinder capacity [cm ³] (88/76/EWG) | Nennleistung maximal / Rated maximum power [kW/min ⁻¹] (ISO 4106; 95/1/EG, Anh. II) | Anzahl der Gänge des Schalt- getriebes / Number of gear ratios | ab Bau- jahr / From model- year | Teile der technischen Einheit / Parts of the separate technical unit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller / Manufacturer: Harley-Davidson Motor Company (USA) | | | | | | | |
| VR1 (e4*92/61*0130*00 e4*92/61*0130*01 e4*92/61*0130*02) | VRSCA | #6# | 1131 | 73/8000 86/8300 | 5 | 09/ 2001 | [1] [3] a) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*03 e4*2002/24*0130*04) | VRSCA bzw. / resp. VRSCB | #6# | 1131 | 73/8000 86/8300 | 5 | MJ 2004 | [1] [3] b) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*05) | VRSCA bzw. / resp. VRSCB | #6# | 1131 | 73/8000 86/8300 | 5 | MJ 2005 | [1] [3] c) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*06 e4*2002/24*0130*07) | VRSCA V Rod | #6# | 1131 | 77/7750 86/8300 | 5 | MJ 2006 | [1] [3] c) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*08 e4*2002/24*0130*09) | VRSCAW V Rod | #6# | 1131 | 77/7750 86/8300 | 5 | MJ 2007 | [1] [3] c) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*09) | VRSCX | #7# | 1246 | 92/8250 | 5 | MJ 2007 | [1] [3] c) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*10 e4*2002/24*0130*11) | VRSCAW V Rod VRSCAWA V Rod ABS | #7# | 1246 | 92/8250 77/6700 | 5 | MJ 2008 | [1] [3] d) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*12) | VRSCAW V Rod V Rod ABS | H (#7#) J (#7#) | 1247 | 92/8250 77/6700 | 5 | MJ 2009 | [1] [3] d) |

[1] Serien-Krümmen mit Serien-Katalysatoren / original manifold with original catalysts

[3] Zwei Hauptschalldämpfer / two main silencers Typ / type H84A  2386 

a) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG

a) Please note: Emissions according to 97/24/EC

b) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG geändert durch 2002/51/EG, Kap. 5, Anh. II, Zeile A

b) Please note: Emissions according to 97/24/EC as amended by 2002/51/EC, chapter 5, Ann. II, rows A

c) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG geändert durch 2003/77/EG, Kap. 5, Anh. II, Zeile A

c) Please note: Emissions according to 97/24/EC as amended by 2003/77/EC, chapter 5, Ann. II, rows A



d) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG geändert durch 2005/30/EG, Kap. 5, Anh. II, Zeile B

d) Please note: Emissions according to 97/24/EC as amended by 2005/30/EC, chapter 5, Ann. II, rows B

Typ / Type : H84A
Hersteller / Manufacturer : REMUSAnlage / Appendix
A1Fabrik- oder Handelsmarke und Typ der Krafträder, für die die Schalldämpferanlage bestimmt ist
Trademark or trade name and type of the motorcycles to which the silencer-system is to be fitted

| Krafttradtyp / Type of motor- cycle (Typgenehmigungs-Nr. bzw. ABE-Nr. / Type- approval No. resp. ABE-No.) | Markenname oder Verkaufsbe- zeichnung / Trademark or trade name | Motor / Engine | Hubraum/ Total cylinder capacity [cm ³] (88/76/ EWG) | Nennleistung maximal / Rated maximum power [kW/min ⁻¹] (ISO 4106; 95/1/EG, Anh. II) | Anzahl der Gänge des Schalt- getriebes / Number of gear ratios | ab Bau- jahr / From model- year | Teile der technischen Einheit / Parts of the separate technical unit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller / Manufacturer: Harley-Davidson Motor Company (USA) | | | | | | | |
| VR2 (e4*2002/24*0307*..) | VRSCR Street Rod | #6# | 1131 | 76/8250 77,5/8250 89/8250 | 5 | 11/ 2004 | [1] [3] a) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*06 e4*2002/24*0130*07) | VRSCD Night Rod | #6# | 1131 | 77,5/8250 89/8250 | 5 | MJ 2006 | [1] [3] a) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*08 e4*2002/24*0130*09) | VRSCD VRSCDX Night Rod | #6# | 1131 | 77,5/8250 89/8250 | 5 | MJ 2007 | [1] [3] a) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*10 e4*2002/24*0130*11) | VRSCD Night Rod VRSCDA Night Rod ABS VRSCDX Night Rod Special VRSCDXA Night Rod Special ABS | #7# | 1246 | 77/7200 92/8200 | 5 | MJ 2008 | [1] [3] b) |
| VR1 (e4*2002/24*0130*12) | VRSCDX Night Rod Special Night Rod Special ABS | J (#7#) H (#7#) | 1247 | 77/7200 92/8200 | 5 | MJ 2009 | [1] [3] b) |

[1] Serien-Krümmen mit Serien-Katalysator / original manifold with original catalyst

[3] Zwei Hauptschalldämpfer / two main silencers Typ / type H84A  2386 

a) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG geändert durch 2003/77/EG, Kap. 5, Anh. II, Zeile A

a) Please note: Emissions according to 97/24/EC as amended by 2003/77/EC, chapter 5, Ann. II, rows A



b) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG geändert durch 2005/30/EG, Kap. 5, Anh. II, Zeile B

b) Please note: Emissions according to 97/24/EC as amended by 2005/30/EC, chapter 5, Ann. II, rows B

Fabrik- oder Handelsmarke und Typ der Krafträder, für die die Schalldämpferanlage bestimmt ist
Trademark or trade name and type of the motorcycles to which the silencer-system is to be fitted

| Kraftradtyp / Type of motor- cycle (Typgeneh- migungs-Nr. bzw. ABE-Nr. / Type- approval No. resp. ABE-No.) | Markenname oder Verkaufsbe- zeichnung / Trademark or trade name | Motor / Engine | Hubraum/ Total cylinder capacity [cm ³] (88/76/ EWG) | Nennleistung maximal / Rated maximum power [kW/min ⁻¹] (ISO 4106; 95/1/EG, Anh. II) | Anzahl der Gänge des Schalt- getriebes / Number of gear ratios | ab Bau- jahr / From model- year | Teile der technischen Einheit / Parts of the separate technical unit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller / Manufacturer: Harley-Davidson Motor Company (USA) | | | | | | | |
| VR1 (from e4*2002/24* 0130*13 onwards) | VRSCDX 105 ANV | J (#7#) | 1247 | 78/7500 | 5 | MJ 2011/ 2012 | [1] [3] c) |
| | Night Rod Special | H (#7#) | | 90/8000 | | | |
| | VRSCDX ANV | | | | | | |
| | Night Rod Special | | | | | | |

[1] Serien-Krümmen mit Serien-Katalysator / original manifold with original catalyst



[3] Zwei Hauptschalldämpfer / two main silencers Typ / type H84A  2386 

c) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG geändert durch 2009/108/EG, Kap. 5, Anh. II, Zeile C
c) Please note: Emissions according to 97/24/EC as amended by 2009/108/EC, chapter 5, Ann. II, rows C

Fabrik- oder Handelsmarke und Typ der Krafträder, für die die Schalldämpferanlage bestimmt ist
Trademark or trade name and type of the motorcycles to which the silencer-system is to be fitted

| Kraftradtyp / Type of motor- cycle (Typgeneh- migungs-Nr. bzw. ABE-Nr. / Type- approval No. resp. ABE-No.) | Markenname oder Verkaufsbe- zeichnung / Trademark or trade name | Motor / Engine | Hubraum / Total cylinder capacity [cm ³] (88/76/ EWG) | Nennleistung maximal / Rated maximum power [kW/min ⁻¹] (ISO 4106; 95/1/EG, Anh. II) | Anzahl der Gänge des Schalt- getriebes / Number of gear ratios | ab Bau- jahr / From model- year | Teile der technischen Einheit / Parts of the separate technical unit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller / Manufacturer: Harley-Davidson Motor Company (USA) | | | | | | | |
| FD2 (e4*2002/24*0414*04 e4*2002/24*0414*05 e4*2002/24*0414*06) | FXDF Dyna Fat Bob | 4 (Twin Cam 96) | 1584 | 57/5000 | 6 | MJ 2008 | [1] [3] a) |
| | FXDF Dyna Fat Bob | 4 (Twin Cam 96) | 1584 bzw. / resp. 1585 | 34/5010 57/5250 | 6 | MJ 2010 | [1] [3] b) |
| FD2 (e4*2002/24*0414*07 e4*2002/24*0414*08 e4*2002/24*0414*09) | FXDWG Dyna Wide Glide | 4 (Twin Cam 96) | 1585 | 34/5010 57/5250 | 6 | MJ 2011/ 2012 | [1] [3] c) |
| | FXDF Dyna Fat Bob | | | | | | |
| FD2 (e4*2002/24*0414*10) | FXDF Dyna Fat Bob | 4 (Twin Cam 96) | 1585 | 34/5010 57/5250 | 6 | MJ 2011/ 2012 | [1] [3] c) |
| | FXDWG Dyna Wide Glide | | | | | | |
| FD2 (e4*2002/24*0414*11 e4*2002/24*0414*12 from e4*2002/24* 0414*13 onwards) | FXDF 103 Fat Bob | M (Twin Cam 103) | 1690 | 34/4750 58/5010 | 6 | MJ 2012/ 2013 | [1] [3] c) |
| | FXDWG 103 Wide Glide | | | | | | |

[1] Serien-Krümmen mit Serien-Katalysator / original manifold with original catalyst

[3] Zwei Hauptschalldämpfer / two main silencers Typ / type H84A  2386 

a) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG geändert durch 2005/30/EG, Kap. 5, Anh. II, Zeile B

a) Please note: Emissions according to 97/24/EC as amended by 2005/30/EC, chapter 5, Ann. II, rows B

b) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG geändert durch 2006/120/EG, Kap. 5, Anh. II, Zeile B

b) Please note: Emissions according to 97/24/EC as amended by 2006/120/EC, chapter 5, Ann. II, rows B

c) Hinweis: Abgasemission erfüllt 97/24/EG geändert durch 2009/108/EG, Kap. 5, Anh. II, Zeile C

c) Please note: Emissions according to 97/24/EC as amended by 2009/108/EC, chapter 5, Ann. II, rows C